

JUST CONNECT

Compatível com AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - FLEX
HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - SNAP-ON - WÜRTH



UMA SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO
PARA TODAS AS BATERIAS



2024

Uma solução de iluminação para todas as baterias

JUST CONNECT

Compatível com AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - FLEX - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - SNAP-ON - WÜRTH



Com a nova série SCANGRIP CONNECT, criamos uma gama de luzes de trabalho híbridas e inovadoras compatíveis com todas as principais marcas de ferramentas elétricas - uma excelente solução de iluminação nunca vista antes!

Conectamos o mundo das baterias de ferramentas elétricas e das luzes de trabalho profissionais, proporcionando total liberdade para usar uma luz de trabalho SCANGRIP, independentemente da preferência da marca da bateria.

Linha de produtos SCANGRIP CONNECT



O conceito CONNECT

04



Série NOVA CONNECT

08



Série VEGA CONNECT

12



Série AREA CONNECT

14



MULTILIGHT CONNECT

18



BASIC CONNECT

22



DUO & TOWER COMPACT
CONNECT

24



TOWER 5 CONNECT

26



SUPORTES e SUSPENSÕES

28



Especificações técnicas

30

3
years
warranty

PATENT PROTECTED

Desenhado por nós. Fabricado por nós.

Uma solução de iluminação para todas as baterias

// A SCANGRIP tem o orgulho de apresentar uma gama completa de luzes de trabalho excelentes e únicas, compatíveis com todas as baterias de 18 V/20 V das principais marcas de ferramentas elétricas à nível mundial.

- Luzes de trabalho compatíveis com baterias de 18V de todas as principais marcas de ferramentas elétricas
- Conector inteligente com SISTEMA DE SEGURANÇA DA BATERIA
- Iluminação extremamente potente e alta durabilidade

JUST CONNECT

Uma solução de iluminação para todas as baterias de 18 V/20 V com o CONECTOR SCANGRIP



Com o conceito exclusivo SCANGRIP CONNECT, você tem total liberdade para escolher a luz de trabalho SCANGRIP que se adapta às suas necessidades, independentemente da preferência da marca.

Um novo CONECTOR inteligente inventado foi projetado para cada marca de ferramenta elétrica. Basta montar o CONECTOR na luz de trabalho, conectar a sua bateria e estará pronto para trabalhar. Um SISTEMA DE SEGURANÇA DA BATERIA protege a bateria e evita a descarga total.

A linha SCANGRIP CONNECT foi concebida para o utilizador profissional exigente disponibilizando a mais recente Tecnologia COB LED, um design extremamente flexível e alta durabilidade. Uma solução de iluminação inovadora nunca vista antes! Uma solução de iluminação inovadora nunca vista antes!

// Liberdade máxima

A linha SCANGRIP CONNECT é compatível com o sistema de baterias METABO/CAS* e todas as outras baterias de 18 V/20 V das principais marcas de ferramentas elétricas. Dispõe também de uma FONTE DE ALIMENTAÇÃO que pode ser usada para alimentação direta para disponibilidade ilimitada de luz. Possui suportes e suspensões que permitem colocar as luzes de trabalho em qualquer lugar em que seja necessária uma iluminação eficiente, oferecendo total flexibilidade no local de trabalho.

Use a sua bateria de 18 V/20 V para luzes de trabalho SCANGRIP CONNECT



Converta a sua luz de trabalho SCANGRIP CONNECT num modelo com fio, usando a FONTE DE ALIMENTAÇÃO



Uma bateria de reserva integrada impede-o de ficar sem luz em qualquer altura

Aplica-se à NOVA 4 CONNECT, NOVA 10 CONNECT e AREA 10 CONNECT



*Compatible con METABO / CAS sistema de baterías
Para Metabo/CAS não é necessário conector

CONECTOR INTELIGENTE

// A SCANGRIP desenvolveu um CONECTOR exclusivo para cada marca de ferramentas elétricas que se encaixa em baterias de 18 V/20 V. Basta montar o CONECTOR na luz de trabalho, instalar a sua bateria e estará pronto para trabalhar.

SISTEMA DE SEGURANÇA DA BATERIA

- Proteção contra descarga total automática
- Proteção contra sobrecarga
- Monitorização de temperatura
- Desenho Patentado
- Certificado pela TÜV Rheinland



Um SISTEMA DE SEGURANÇA DA BATERIA protege a bateria e torna-a segura de usar. O sistema de segurança possui uma proteção contra descarga automática, proteção contra sobrecarga e monitorização de temperatura, o que significa que pode usar a bateria de 18 V/20 V repetidamente sem que esta seja danificada.

Os adaptadores SCANGRIP estão protegidos por uma patente de design e aprovados pela TÜV Rheinland. Cada CONECTOR é vendido com números de artigo separados e concebido individualmente para se adaptar a cada marca de ferramenta elétrica.



Digitalize o código QR para ver o relatório de teste da TÜV Rheinland

JUST CONNECT

Adicione o conector correspondente à sua bateria de 18 V/20 V

Uma solução de iluminação para todas as baterias

JUST CONNECT

Compatível com AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - FLEX - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - SNAP-ON - WÜRTH



Compatible con
el sistema de
METABO/CAS


A SCANGRIP faz parte da parceria METABO / CAS. O Cordless Alliance System (CAS) é um sistema de compatibilidade entre máquinas, baterias e carregadores das principais marcas de ferramentas elétricas.

Todos os produtos SCANGRIP CONNECT são totalmente compatíveis com o sistema de baterias METABO / CAS sem utilizar o CONECTOR SCANGRIP.

NOVA 2 CONNECT - holofote compacto portátil de 2000 lúmens

// Poderosa luz de trabalho compacta e completa projetada para o utilizador profissional.

- Design ultra-fino e compacto
- Iluminação extremamente potente, até 2000 lúmen
- Luz regulável em 5 níveis
- Ligação USB integrada




BATERIA, CARREGADOR, CONECTORES E FONTE DE ALIMENTAÇÃO SÃO VENDIDOS SEPARADAMENTE

CONECTORES SCANGRIP
para a sua bateria de 18 V/20 V



AEG - 03.6158C
BERNER - 03.6155C
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C
BOSCH VERDE - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
HILTI - 03.6157C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIGIDO - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C

Acessórios



FONTE DE ENERGIA
03.6123C



BATERIA CAS
18V 5.2 Ah
03.6121



CARREGADOR CAS
03.6122

3
years
warranty

PATENT PROTECTED

// Luz de trabalho portátil

NOVA 2 CONNECT possui a mais recente tecnologia COB LED de alto desempenho e fornece até 2000 lúmens. A função de ajuste da luz integrada permite ajustar a luz em cinco passos diferentes de acordo com a tarefa de trabalho. É também fornecido com visor para a capacidade da bateria e nível de saída de lúmen.

O NOVA 2 CONNECT é compatível com o sistema de baterias METABO / CAS de 18 V e todas as outras baterias de 18 V/20 V das principais marcas de ferramentas elétricas utilizando o SCANGRIP CONECTOR. Além disso, a FONTE DE ALIMENTAÇÃO SCANGRIP pode ser usada para alimentação direta, fornecendo disponibilidade ilimitada de luz.

Devido ao suporte flexível e ao gancho embutido, o NOVA 2 CONNECT pode ser colocado em diferentes posições para obter o ângulo de iluminação desejado.

EU DESIGN
PATENT
213346



Luz regulável em 5 níveis



A caixa é feita de alumínio fundido resistente a golpes, choques e vibrações. A construção durável torna o NOVA 2 CONNECT perfeito para o ambiente de trabalho exigente e difícil.

Como uma nova função, a NOVA R tem uma saída USB integrada para carregar aparelhos móveis.



NOVA 2 CONNECT

€ 99,90

03.61.00C

Luz de trabalho que fornece até 2000 lúmenes

JUST CONNECT


Adicione o conector correspondente à sua bateria de 18 V/ 20 V



Utilize o CONECTOR SCANGRIP para conectar à sua bateria de 18 V/20 V na NOVA CONNECT



Use a FONTE DE ALIMENTAÇÃO para alimentação direta



Gancho integrado para posicionamento flexível

NOVA CONNECT – Alta eficiência e holofotes LED COB poderosos

// Os holofotes NOVA CONNECT extremamente resistentes fornecem iluminação poderosa e possuem controlo de luz BLUETOOTH para maior eficiência no trabalho.

- Luzes de trabalho poderosas de até 10.000 lúmen
- Funcionalidade de bateria de reserva integrada
- Longo tempo de funcionamento
- Extremamente durável com alto IP (IP65)
- BLUETOOTH aplicação de controlo de luz




BATERIA, CARREGADOR, CONECTORES E FONTE DE ALIMENTAÇÃO SÃO VENDIDOS SEPARADAMENTE

CONECTORES SCANGRIP para a sua bateria de 18 V/20 V



AEG - 03.6158C
BERNER - 03.6155C
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C
BOSCH VERDE - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
HILTI - 03.6157C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIGIDO - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C

Acessórios



FONTE DE ENERGIA
03.6123C



BATERIA CAS
18V 5.2 Ah
03.6121



CARREGADOR CAS
03.6122

3
years
warranty



JUST CONNECT

Adicione o conector correspondente à sua bateria de 18 V/ 20 V

Utilize o CONECTOR SCANGRIP para conectar a sua bateria de 18 V/20 V na NOVA CONNECT



Use a FONTE DE ALIMENTAÇÃO para alimentação direta

EU DESIGN PATENT 213346

// Disponibilidade ilimitada para iluminar

Os extremamente potentes NOVA 4 CONNECT e NOVA 10 CONNECT fornecem até 4000 lúmen e 10000 lúmen, respetivamente, e são compatíveis com o sistema de baterias METABO/CAS de 18 V e todas as outras baterias de 18 V/20 V das principais marcas de ferramentas elétricas utilizando o CONECTOR SCANGRIP. Além disso, a FONTE DE ALIMENTAÇÃO pode ser usada para alimentação direta, fornecendo disponibilidade ilimitada de luz.

Eles são projetados com um display para a capacidade da bateria e o nível de saída do lúmen, e fornecidos com uma porta USB integrada. As luzes de trabalho também são fornecidas com uma função de backup de bateria integrada, garantindo tempo extra de operação para concluir o trabalho.

As luzes de trabalho NOVA CONNECT são extremamente resistentes e à prova de água (IP65). O design é elegante, com uma asa de transporte e um suporte para posicionamento flexível e montagem direta no TRIPÉ SCANGRIP.

// Controlo de luz BLUETOOTH

Com o aplicativo de controlo de luz BLUETOOTH fácil de usar, tem uma possibilidade extra de ligar/desligar e controlar até quatro luzes de trabalho através de um dispositivo móvel. A função de regulação (dimmer) integrada permite ajustar a saída de luz em cinco níveis diferentes. Esta função poupa tempo de operação manual, e aumenta a eficiência no trabalho diariamente.

Bluetooth[®]



BLUETOOTH - aplicação de controlo de luz

- Regulador de luz com intensidade de 5 níveis entre 10%-100%
- Ligar/desligar, controlar bateria
- Função de controlo de grupos, até 4 luzes
- Atribuir um código PIN

Compatível com o iPhone 5 ou superior/Android 5,0 ou superior. Acceda a iTunes App Store, para fazer o download da aplicação ou faça-o a partir de scangrip.com



NOVA 4 CONNECT

€ 189,90

03.6101C

Luz de trabalho com BLUETOOTH, fornecendo até 4000 lúmen



NOVA 10 CONNECT

€ 299,90

03.6102C

Luz de trabalho com BLUETOOTH, fornecendo até 10000 lúmen



Asa de transporte conveniente e embutida



// Porta USB integrada

VEGA CONNECT – Holofotes LED *potentes e uniformes*

//A iluminação das luzes de trabalho VEGA CONNECT fornece uma luz difusa e agradável, não ofuscante e uniforme com uma grande dispersão, perfeita para qualquer tipo de trabalho.

- Luz difusa, não ofuscante até 4000 lúmen
- Portátil graças ao seu design compacto e peso baixo
- Feito de um material plástico altamente resistente a choques
- Elevada proteção IP54




BATERIA, CARREGADOR, CONECTORES E FONTE DE ALIMENTAÇÃO SÃO VENDIDOS SEPARADAMENTE

CONECTORES SCANGRIP
para a sua bateria de 18 V/20 V



AEG - 03.6158C
BERNER - 03.6155C
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C
BOSCH VERDE - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
HILTI - 03.6157C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIGIDO - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C

Acessórios



FONTE DE ENERGIA
03.6123C



BATERIA CAS
18V 5.2 Ah
03.6121



CARREGADOR CAS
03.6122

3
years
warranty

PATENT PROTECTED

// Luz LED poderosa e difusa

Os potentes VEGA 2 CONNECT e VEGA 4 CONNECT fornecem até 2000 lúmen e 4000 lúmen, respetivamente. Os poderosos LEDs fornecem uma luz de trabalho difusa e agradável, não ofuscante e uniforme, com uma grande dispersão, perfeita para trabalhos de pintura e instalação. Possui saída de luz de 2 níveis (50 % -100%), o que torna possível ajustar a luz de acordo com a tarefa de trabalho.

Os holofotes são compatíveis com o sistema de baterias METABO/CAS de 18 V e todas as outras baterias de 18 V/20 V das principais marcas de ferramentas elétricas utilizando o CONECTOR SCANGRIP. Além disso, a FONTE DE ALIMENTAÇÃO pode ser usada para alimentação direta, fornecendo disponibilidade ilimitada de luz.

// Alta flexibilidade e durabilidade

Os projetores VEGA CONNECT vêm com uma pega de transporte integrada e um suporte para montagem de tripé, o que torna muito conveniente e fácil posicionar a luz onde é necessária.

A carcaça robusta é feita de um material plástico altamente resistente a choques, perfeito para o ambiente de trabalho. Também é à prova de água (IP54). Como os LEDs não produzem muito calor, não há risco de incêndio ao usar o holofote.

EU DESIGN
PATENT
213346



VEGA 2 CONNECT

€ 84,90

03.6106C

Luz de trabalho que fornece até 2000 lúmen



VEGA 4 CONNECT

€ 134,90

03.6104C

Luz de trabalho que fornece até 4000 lúmen



Utilize o CONECTOR SCANGRIP para conectar a sua bateria de 18 V/20 V na VEGA CONNECT

Use a FONTE DE ALIMENTAÇÃO para alimentação direta

AREA 10 CONNECT - luz de trabalho 360° de alta eficiência de 10.000 lúmen

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

// Luz de trabalho compacta e portátil com muitas aplicações. Com uma luz difusa e uniforme, é ideal para utilizadores profissionais que necessitam de uma iluminação potente e eficaz de todo o local de trabalho.



- Luz difusa, não ofuscante até 10,000 lúmen
- Portátil graças ao seu design compacto e peso baixo
- Elevado IP65
- BLUETOOTH aplicação de controlo de luz




BATERIA, CARREGADOR, CONECTORES E FONTE DE ALIMENTAÇÃO SÃO VENDIDOS SEPARADAMENTE

CONECTORES SCANGRIP
para a sua bateria de 18 V/20 V



- AEG - 03.6158C
- BERNER - 03.6155C
- BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C
- BOSCH VERDE - 03.6141C
- DEWALT - 03.6142C
- EINHELL - 03.6143C
- FEIN - 03.6144C
- FESTOOL - 03.6153C
- FLEX - 03.6145C
- HAZET - 03.6146C
- HIKOKI - 03.6147C
- HILTI - 03.6157C
- INGERSOLL - 03.6152C
- MAKITA - 03.6148C
- MILWAUKEE - 03.6149C
- PANASONIC - 03.6156C
- RIGIDO - 03.6154C
- SNAP-ON - 03.6151C
- WÜRTH - 03.6150C

Acessórios



FONTE DE ENERGIA
03.6123C



BATERIA CAS
18V 5.2 Ah
03.6121



CARREGADOR CAS
03.6122

3

years
warranty

PATENT PROTECTED



EU DESIGN
PATENT
213346



Bluetooth[®]

// Iluminação potente de toda a área de trabalho

AREA 10 CONNECT oferece uma luz de trabalho difusa e não ofuscante, com uma grande dispersão. Pode alternar entre uma iluminação de 360° e 180° conforme a tarefa a executar, e ajustar a intensidade da luz em cinco níveis diferentes com a função de regulação de luz integrada. O desenho compacto com uma pega de transporte torna a AREA 10 CONNECT extremamente útil e fácil de deslocar. Também é fornecida com um gancho para oferecer posicionamento flexível, e pode ser montada diretamente no tripé SCANGRIP TRIPOD.

// Alta flexibilidade e longo tempo de funcionamento

O NOVA 10 CONNECT é compatível com o sistema de baterias METABO / CAS 18 V e todas as outras baterias de 18 V/20 V das principais marcas de ferramentas elétricas utilizando o CONECTOR SCANGRIP, além disso, a FONTE DE ALIMENTAÇÃO pode ser usada para alimentação direta, fornecendo disponibilidade ilimitada de luz. O AREA 10 CONNECT também possui uma bateria de reserva interna que garante 50 minutos extra a 1000 lúmen.

// Controlo de luz BLUETOOTH

Com o controlo de luz BLUETOOTH integrado, é possível ligar/desligar a luz de trabalho e ajustar a saída de luz através de um dispositivo móvel, economizando tempo de operação manual e aumentando a eficiência do trabalho diariamente.

BLUETOOTH - aplicação de controlo de luz

- Regulador de luz com intensidade de 5 níveis entre 10%-100%
- Alternar entre iluminação de 360° e 180°
- Ligar/desligar, verificar bateria
- Função de controlo de grupos, até 4 luzes
- Atribuir código PIN

Compatível com o iPhone 5 ou superior/Android 5.0 ou superior. Acceda a iTunes App Store, para fazer o download da aplicação ou faça-o a partir de scangrip.com



AREA 10 CONNECT

€ 299,90

03.6103C

Luz de trabalho de 360° com BLUETOOTH fornecendo até 10000 lúmen



Gancho integrado para posicionamento flexível

JUST CONNECT

Adicione o conector correspondente à sua bateria de 18 V/ 20 V



Use o CONECTOR SCANGRIP para conectar a sua bateria de 18 V/20 V na luz de trabalho AREA 10 CONNECT

Use a FONTE DE ALIMENTAÇÃO para alimentação direta



Ligação USB integrada

O AREA 6 CONNECT - luz de trabalho 360° de alta eficiência de 6000 lúmen

// Luz de trabalho LED de alto desempenho de 360° com luz potente e difusa para qualquer tipo de reparo, pintura ou construção.

- Uma iluminação potente, difusa e não ofuscante
- Saída de luz de 2 níveis (50-100%)
- Design compacto e leve




BATERIA, CARREGADOR, CONECTORES E FONTE DE ALIMENTAÇÃO SÃO VENDIDOS SEPARADAMENTE

CONECTORES SCANGRIP
para a sua bateria de 18 V/20 V



AEG - 03.6158C
BERNER - 03.6155C
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C
BOSCH VERDE - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
HILTI - 03.6157C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIGIDO - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C

Acessórios



FONTE DE ENERGIA
03.6123C



BATERIA CAS
18V 5.2 Ah
03.6121



CARREGADOR CAS
03.6122

3
years
warranty

PATENT PROTECTED

// Poderosa iluminação de 360° da área de trabalho

A AREA 6 CONNECT é uma luz de trabalho básica real que fornece uma luz difusa e agradável e não ofuscante até 6000 lúmen. Possui saída de luz de 2 níveis (50-100%), o que torna possível ajustar a luz de acordo com a tarefa de trabalho.

O AREA 6 CONNECT é compatível com o sistema de baterias METABO / CAS de 18 V e todas as outras baterias de 18 V/20 V das principais marcas de ferramentas elétricas utilizando o CONECTOR SCANGRIP. Além disso, a FONTE DE ALIMENTAÇÃO pode ser usada para alimentação direta, fornecendo disponibilidade ilimitada de luz.

// Posicionamento flexível

Devido ao design compacto e leve, o AREA 6 CONNECT é portátil e fácil de transportar. Também é fornecida com um gancho para oferecer posicionamento flexível, e pode ser montada diretamente no tripé SCANGRIP TRIPOD.

EU DESIGN
PATENT
4070035



AREA 6 CONNECT

€ 179,90

03.6108C

Luz de trabalho que fornece até 6000 lúmen



Use o CONECTOR SCANGRIP para conectar a sua bateria de 18 V/20 V na lâmpada AREA 6 CONNECT



Use a FONTE DE ALIMENTAÇÃO para alimentação direta

NOVO

MULTILIGHT CONNECT

// Novo conceito flexível de luz de trabalho manual com múltiplas cabeças de luz intercambiáveis.

- Um punho para várias cabeças de luz
- Extremidade do punho flexível, com rotação até 120°
- Novo sistema de montagem com mosquetão, correia e magnético
- Compatível com METABO/CAS e todas as outras baterias de 18 V/20 V




BATERIA, CARREGADOR, CONECTORES E FONTE DE ALIMENTAÇÃO SÃO VENDIDOS SEPARADAMENTE

CONECTORES SCANGRIP
para a sua bateria de 18 V/20 V



AEG - 03.6158C
BERNER - 03.6155C
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C
BOSCH VERDE - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
HILTI - 03.6157C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIGIDO - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C

Acessórios



FONTE DE ENERGIA
03.6123C



BATERIA CAS
18V 5.2 Ah
03.6121



CARREGADOR CAS
03.6122

3
years
warranty

PATENT PROTECTED

// Soluções de iluminação personalizáveis

Para garantir a máxima funcionalidade da luz de trabalho, o punho está equipado com um novo sistema de montagem flexível. O sistema dispõe da combinação de uma mosquetão, correia e magnético. A correia em poliuretano, é flexível e durável com uma superfície lisa. Através do mosquetão na extremidade da correia, pode bloquear e fixar a luz de trabalho em qualquer posição. Da mesma forma, o magnético integrado pode ser utilizado para montar o punho da luz de trabalho em qualquer superfície metálica. O magnético é suficientemente forte para segurar o corpo, cabeça e bateria.

O novo conceito MULTILIGHT CONNECT de alto desempenho baseia-se na ideia de combinar um punho básico, conhecido das ferramentas elétricas, com uma gama de diferentes cabeças de luz de trabalho que podem ser utilizadas e substituídas de acordo com diferentes aplicações.

O MULTILIGHT CONNECT oferece total liberdade para escolher e adaptar a solução de luz de trabalho às suas necessidades. Pode optar por adquirir o punho MULTILIGHT BODY CONNECT e combiná-lo com uma cabeça de luz à escolha, ou pode optar por adquirir o punho e diversas cabeças de luz para obter uma solução de luz de trabalho que cubra diferentes aplicações. Devido à extremidade flexível do punho, todas as cabeças de luz podem ser ajustadas a um ângulo de 120°.



Correia integrada com mosquetão e magnético para suspensão



NOVO

MULTILIGHT BODY CONNECT

€ 54,90

03.5696C

Punho para combinar com as diferentes cabeças de luz CONNECT



120°



AREA HEAD CONNECT

€ 69,90

03.5701C

Luz de cabeça, de área de 360° que fornece até 2500 lúmenes

Unidade de iluminação a utilizar com MULTILIGHT BODY CONNECT

JUST CONNECT

Adicione o conector correspondente à sua bateria de 18 V/ 20 V



Use a FONTE DE ALIMENTAÇÃO para alimentação direta



Utilize o CONECTOR SCANGRIP para instalar a sua bateria de 18 V/20 V no MULTILIGHT CONNECT BODY

NOVO

SEARCH HEAD CONNECT

€ 44,90

03.5699C

Cabeça com lanterna extremamente potente, até 600 lúmenes

Para ser utilizada com MULTILIGHT BODY CONNECT



NOVO

FLEX HEAD CONNECT

€ 44,90

03.5697C

Cabeça com lanterna de inspeção fina, compacta e extremamente potente, até 750 lúmenes

Para ser utilizada com MULTILIGHT BODY CONNECT



NOVO

FLOOD HEAD CONNECT

€ 49,90

03.5698C

Holofote robusto e extremamente potente, até 1500 lúmenes

Para ser utilizada com MULTILIGHT BODY CONNECT



NOVO

MULTILIGHT CONNECT

// O sistema versátil que pode ser adquirido individualmente ou em conjuntos

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906



MULTILIGHT SEARCH CONNECT

€ 89,90

03.5695C

// Lanterna de inspeção,
até 600 lúmens

- Zoom da função de foco
ângulo do feixe 10° - 70°
- 2 configurações de iluminação:
50 % - 100 %
- Autonomia até 24 h



Fácil de montar e trocar as cabeças de luz



3

years
warranty

PATENT PROTECTED



MULTILIGHT FLEX CONNECT

€ 89,90

03.5693C

/// Lanterna de inspeção fina, compacta e extremamente potente, até 750 lúmens

- Rotação em todas as direções
- 2 configurações de iluminação: 50 % - 100 %
- Autonomia até 26 h



Flexibilidade em 360°

Rotação em todas as direções



MULTILIGHT FLOOD CONNECT

€ 94,90

03.5694C

// Holofote robusto e extremamente potente, até 1500 lúmens

- 2 configurações de iluminação: 50 % - 100 %
- Autonomia até 13 h



BASIC CONNECT - Holofote compacto universal de 1000 lúmens

// Holofote universal pequeno e compacto com lâmpada rotativa e duas configurações de iluminação.

- Holofote básico universal
- Design leve e compacto
- Iluminação com 1000 lúmens
- Cabeça flexível




BATERIA, CARREGADOR, CONECTORES E FONTE DE ALIMENTAÇÃO SÃO VENDIDOS SEPARADAMENTE

CONECTORES SCANGRIP
para a sua bateria de 18 V/20 V



AEG - 03.6158C
BERNER - 03.6155C
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C
BOSCH VERDE - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
HILTI - 03.6157C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIGIDO - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C

Acessórios



FONTE DE ENERGIA
03.6123C



BATERIA CAS
18V 5.2 Ah
03.6121



CARREGADOR CAS
03.6122

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

3

years
warranty

PATENT PROTECTED

// Holofote universal

Esta nova luz de trabalho é a escolha óbvia se precisar de um holofote de menores dimensões, básico e universal que possa ser utilizado em qualquer lugar. O BASIC CONNECT é compatível com o sistema de baterias METABO/CAS de 18 V e todas as outras baterias de 18 V/20 V das principais marcas de ferramentas elétricas utilizando o CONECTOR SCANGRIP. Além disso, a FONTE DE ALIMENTAÇÃO SCANGRIP pode ser usada para alimentação direta para disponibilidade ilimitada de luz.

O BASIC CONNECT fornece até 1000 lúmens e pode ser ajustado em 2 configurações de iluminação, 50% e 100%, em função do trabalho.

// Holofote rotativo

O design do BASIC CONNECT é muito compacto e leve, apenas 340 g sem bateria. Ao posicionar o BASIC CONNECT em superfícies a base da bateria atuará como suporte. Utilize o gancho de metal retrátil para suspensão. O gancho possui rotação 360° para um posicionamento flexível.

A cabeça do holofote BASIC CONNECT possui rotação de dois eixos, o que significa que a cabeça roda e dobra 180°, proporcionando um posicionamento totalmente flexível da luz.



Gancho para suspensão integrado



Cabeça flexível rotativa



BASIC CONNECT

€ 59,90

03.6109C

Holofote compacto com cabeça rotativa fornece até 1000 lúmens

JUST CONNECT

Adicione o conector correspondente à sua bateria de 18 V/ 20 V



Utilize o CONECTOR SCANGRIP para instalar a sua bateria de 18 V/20 V no BASIC CONNECT



Utilize a FONTE DE ALIMENTAÇÃO para alimentação direta

DUO & TOWER COMPACT CONNECT

// Holofote de 2500 lúmens com duas cabeças.

- Alta eficiência num design compacto
- Saída de luz ajustável 50 % e 100 %
- Várias opções de posicionamento
- Cabeças flexíveis com rotação de dois eixos

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906



BATERIA, CARREGADOR, CONECTORES E FONTE DE ALIMENTAÇÃO SÃO VENDIDOS SEPARADAMENTE

CONECTORES SCANGRIP
para a sua bateria de 18 V/20 V



AEG - 03.6158C
BERNER - 03.6155C
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C
BOSCH VERDE - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
HILTI - 03.6157C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIGIDO - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C

Acessórios



FONTE DE ENERGIA
03.6123C



BATERIA CAS
18V 5.2 Ah
03.6121



CARREGADOR CAS
03.6122

3
years
warranty

PATENT PROTECTED

// Luz de trabalho extremamente potente

A nova DUO CONNECT é uma luz de trabalho com uma excelente relação qualidade-preço, tendo em conta o elevado nível de lúmens, até 2500 lúmens. A saída de luz possui 2 configurações de iluminação, 50 % e 100 %, em função do trabalho.

// Holofote multifunções com duas cabeças flexíveis

Com as suas duas cabeças flexíveis, o DUO CONNECT fornece iluminação a partir de qualquer ângulo necessário para o trabalho. Ambas as cabeças possuem rotação de dois eixos, o que significa que podem girar em todas as direções independentemente uma da outra, proporcionando um posicionamento totalmente flexível da fonte de luz. Quando dobrado, o DUO CONNECT é muito compacto.

O DUO CONNECT pode ser posicionado na superfície da base da bateria atuando como suporte. Com gancho de metal dobrável para suspensão. Para posicionamento em altura, o DUO CONNECT é compatível com o TRIPÉ SCANGRIP de 2 m, art. 03.5685.



Gancho para suspensão integrado



Utilização como holofote compacto



NOVO

DUO CONNECT

€ 79,90

03.6111C

Holofote de alta eficiência com duas cabeças flexíveis, até 2500 lúmens

// Holofote potente com tripé de 2 m para máxima flexibilidade

O holofote possui um elevado nível de lúmens, até 2500 lúmens, e pode ser posicionado diretamente no tripé sem qualquer suporte ou dispositivos extra. Isso significa que pode ser desmontado com a mesma facilidade e posicionado diretamente na superfície utilizando a base da bateria como suporte ou através do gancho integrado.

Com cabeças flexíveis e rotativas 360°, o TOWER COMPACT CONNECT fornece iluminação a partir de qualquer ângulo necessário para o trabalho. Ambas as cabeças possuem rotação de dois eixos, o que significa que podem girar em todas as direções independentemente uma da outra, proporcionando um posicionamento totalmente flexível da fonte de luz. Isso permite obter as condições perfeitas de iluminação para trabalhos de pintura e construção, por exemplo.



NOVO

TOWER COMPACT CONNECT

€ 169,90

03.6110C

Floodlight with two lamp heads providing 2500 lumen with tripod

Até 2 m

0,78 m

Leve
Fácil de transportar



Com função DESENGATE RÁPIDO

JUST CONNECT

Adicione o conector correspondente à sua bateria de 18 V/ 20 V



Utilize o CONECTOR SCANGRIP para instalar a sua bateria de 18 V/20 V



Utilize a FONTE DE ALIMENTAÇÃO para alimentação direta

TOWER 5 CONNECT - *Projedor de 5000 lúmens com tripé integrado*

// Com dois holofotes embutidos, o TOWER 5 CONNECT é ideal para o usuário profissional que precisa de energia e eficiência na iluminação do local de trabalho.



- Tripé integrado com dois holofotes integrados que fornecem até 5000 lúmen
- Projetores flexíveis e giratórios de 360°
- Sistema QUICK-FOLD
- Design compacto e leve

BATERIA, CARREGADOR, CONECTORES E FONTE DE ALIMENTAÇÃO SÃO VENDIDOS SEPARADAMENTE

CONECTORES SCANGRIP
para a sua bateria de 18 V/20 V



AEG - 03.6158C
BERNER - 03.6155C
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C
BOSCH VERDE - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
HILTI - 03.6157C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIGIDO - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C

Acessórios



FONTE DE ENERGIA
03.6123C



BATERIA CAS
18V 5.2 Ah
03.6121



CARREGADOR CAS
03.6122



3
years
warranty

PATENT PROTECTED

// Alta flexibilidade

Com holofotes flexíveis e rotativos a 360°, as luzes podem ser posicionadas em qualquer direção para obter o ângulo de iluminação desejado, proporcionando condições de iluminação perfeitas para trabalhos de pintura e instalação.

O TOWER 5 CONNECT é extensível até 2 metros e possui saída de luz de 2 níveis (50 % -100 %), o que torna possível ajustar a luz de acordo com a tarefa de trabalho.

O TOWER 5 CONNECT é compatível com o sistema de baterias METABO/CAS de 18 V e todas as outras baterias de 18 V/20 V das principais marcas de ferramentas elétricas utilizando o CONECTOR SCANGRIP.



// Design fino e leve

O TOWER 5 CONNECT é a luz de trabalho móvel ideal. Com um sistema QUICK-FOLD, é rápido abrir o tripé em apenas alguns segundos e dobrar novamente quando o trabalho estiver concluído.

Na posição dobrada, o TOWER 5 CONNECT é compacto e projetado para transporte com uma mão com a pega de transporte integrada. O design robusto e fino e o baixo peso de apenas 5,2 kg tornam o TOWER 5 CONNECT adaptado para transportar na parte de trás do carro e conveniente para transportar de um local de trabalho para o outro.



TOWER 5 CONNECT

€ 249,90

03.6105C

Holofote com tripé incorporado que fornece até 5000 lúmen

JUST CONNECT

Adicione o conector correspondente à sua bateria de 18 V/ 20 V



Use a FONTE DE ALIMENTAÇÃO para alimentação direta



Use o CONECTOR SCANGRIP para conectar a sua bateria de 18V na lâmpada TOWER 5 CONNECT



SUportes e Suspensões

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

// Projetado para montagem direta das luzes de trabalho NOVA CONNECT, AREA CONNECT e VEGA CONNECT. Feito de aço durável e resistente, com revestimento eletrostático, para uso no interior e exterior

// Tripé com alta estabilidade

O SCANGRIP TRIPOD é indispensável para obter um posicionamento estacionário da luz de trabalho, para iluminar uma zona de trabalho específica. O SCANGRIP TRIPOD é extensível, de 1,35m até 3m, o que oferece uma flexibilidade total para posicionar a luz na altura que precisa.

A construção estável do SCANGRIP TRIPOD faz com que seja sempre seguro, mesmo quando está totalmente aberto. É fornecido com pontos de ancoragem que oferecem uma oportunidade de estabilidade extra se o tripé for exposto a vento forte ou parado numa superfície irregular. Para aumentar a segurança quando em uso, o cabo da lâmpada pode ser fixado nos cliques de segurança colocados em cada perna separada.

// TRIPÉ leve com função QUICK RELEASE

Com seu design leve e extremamente prático, o SCANGRIP TRIPOD 2M é indispensável para o posicionamento estacionário da luz de trabalho para iluminação de uma área de trabalho específica. O tripé é extensível de 0,9 metros até 2 metros, o que lhe dá total flexibilidade para posicionar a luz na altura solicitada. Quando montada no tripé, a luz pode ser inclinada para fornecer o ângulo de feixe ideal.



Com um design compacto e função QUICK RELEASE, é fácil e conveniente transportar o tripé e montá-lo onde a iluminação é

necessária. O tripé é extremamente durável e pode ser aplicado para uso interno e externo. A construção estável torna-o seguro mesmo quando totalmente estendido. É feito de alumínio pintado de preto.

Função QUICK RELEASE



Tampa de fixação de aço soldado com rosca de 10mm

SCANGRIP TRIPOD 3M

€ 119,90

03.5431

6 kg
Carga máxima 10 kg

Sistema de bloqueio de 360° para uma aderência firme



NOVO

SCANGRIP TRIPOD 2M

€ 84,90

03.5685

2.1 kg
Carga máxima 5 kg



Leve
Fácil de transportar

SUORTE DUPLO não aplicável.

// Suporte de rodas para posicionamento móvel

O SCANGRIP WHEEL STAND facilita a movimentação da luz para onde precisa e, ao mesmo tempo, evita o levantamento incómodo e pesado de um local de trabalho para o outro. É atualizado com uma nova base que é equipada com 5 rodas para maior segurança e estabilidade e fácil manobrabilidade.

Como um recurso adicional, agora vem com um suporte flexível que permite posicionar facilmente uma segunda luz de trabalho para iluminar por baixo. O suporte de montagem extra é ajustável em altura e oferece total flexibilidade para posicionar a luz na altura ideal.

A construção estável do SCANGRIP TRIPOD faz com que seja sempre seguro, mesmo quando está totalmente aberto. É fornecido com pontos de ancoragem que oferecem uma oportunidade de estabilidade extra se o tripé for exposto a vento forte ou parado numa superfície irregular. Para aumentar a segurança ainda mais durante a utilização, o cabo da luz pode ser fixo nos clips de segurança em cada perna.



WHEEL STAND

€ 159,90

03.5682

6,6 kg
Carga máxima 10 kg

// Suspensões para posicionamento flexível

SUPORTE DUPLO

€ 26,90

03.5308



Suporte duplo para posicionamento de duas lâmpadas em TRIPOD ou WHEELSTAND

SUPORTE DE ANDAIME

€ 31,90

03.5341



Para posicionamento flexível em andaimes ou qualquer objeto redondo ø40-50 mm

SUPORTE MAGNÉTICO

€ 31,90

03.5390



Para um posicionamento flexível da luz de trabalho NOVA 4 CONNECT em qualquer superfície magnética

SUPORTE MAGNÉTICO - Grande

€ 54,90

03.5391



Para um posicionamento flexível da luz de trabalho NOVA 10 CONNECT em qualquer superfície magnética

OSCANGRIP DIFFUSER proporciona uma grande dispersão e espalha a luz

Ilumina toda a área de trabalho, mesmo no canto mais escuro, e suaviza a luz evitando sombras fortes. Minimiza reflexos e luz forte e fornece luz de trabalho não ofuscante.




Montagem fácil e segura com ímãs fortes

SCANGRIP DIFFUSER

€ 10,90

03.5750

Adapta-se ao NOVA 4 CONNECT




SCANGRIP DIFFUSER - Grande

€ 15,90

03.5751

Adapta-se ao NOVA 10 CONNECT




SCANGRIP DIFFUSER - Médio

€ 8,90

03.5922

Adapta-se ao NOVA 2 CONNECT




NOVO



Série NOVA CONNECT



	NOVA 2 CONNECT	NOVA 4 CONNECT	NOVA 10 CONNECT
Número do artigo	03.6100C	03.6101C	03.6102C
Fonte de luz	COB LED de alta eficiência	COB LED de alta eficiência	COB LED de alta eficiência
 Performance LED, lúmen/W	165	160	165
Fluxo luminoso, lúmen	200-2000	400-4000	1000-10000
Potência de luz ajustável	5 níveis	5 níveis	5 níveis
Ângulo do feixe	110°	110°	110°
CRI	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
CCT	6000 K	6000 K	6000 K
Tempo de funcionamento com máx. lumens, h	5,75@18 V 5,2 Ah bateria	3 @18 V 5,2 Ah bateria	1,25@18 V 5,2 Ah bateria
Tempo de funcionamento com mín. lumens, h	58@18 V 5,2 Ah bateria	31@18 V 5,2 Ah bateria	12@18 V 5,2 Ah bateria
Tempo de operação: bateria de reserva, h	-	2,5@10% /400 lm	1@10% / 1000 lm
Bateria	Compatível com o sistema de bateria METABO/CAS 18V e todas as outras baterias de 18 V/20 V usando o CONECTOR SCANGRIP	Compatível com o sistema de bateria METABO/CAS 18V e todas as outras baterias de 18 V/20 V usando o CONECTOR SCANGRIP	Compatível com o sistema de bateria METABO/CAS 18V e todas as outras baterias de 18 V/20 V usando o CONECTOR SCANGRIP
Classe de proteção	IP30	IP65 IP54 com tampa da bateria	IP65 IP54 com tampa da bateria
Proteção contra impacto	IK07	IK07	IK07
Resistência a impactos	1 m	1 m	1 m
Tensão de entrada do carregador	-	-	-
Consumo de energia	Máx. 16 W	Máx. 30 W	Máx. 75 W
Bateria incluída	Não	Não	Não
Carregador incluído	Não	Não	Não
Fonte de alimentação Incluída	Não	Não	Não
Temperatura	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C
Dimensões	161 x 164 x 78 mm	263 x 230 x 119 mm	304 x 292 x 131 mm
Peso líquido	720 g	2,36 kg	3,72 kg
Preço	€ 99,90	€ 189,90	€ 299,90

Série VEGA CONNECT



	VEGA 2 CONNECT	NOVA 4 CONNECT
Número do artigo	03.6106C	03.6104C
Fonte de luz	60 LEDs	105 LEDs
Performance LED, lúmen/W	189	189
Fluxo luminoso, lúmen	1000/2000 (nível 1/2)	2000/4000 (nível 1/2)
Potência de luz ajustável	2 níveis	2 níveis
Ângulo do feixe	100°	100°
CRI	Ra > 80	Ra > 80
CCT	6000 K	6000 K
Tempo de funcionamento com máx. lumens, h	4,5@18 V 5,2 Ah bateria	2,25@18 V 5,2 Ah bateria
Tempo de funcionamento com mín. lumens, h	9@18 V 5,2 Ah bateria	4,5@18 V 5,2 Ah bateria
Tempo de operação: bateria de reserva, h	-	-
Bateria	Compatível com o sistema de bateria METABO/CAS 18V e todas as outras baterias de 18 V/20 V usando o CONECTOR SCANGRIP	Compatível com o sistema de bateria METABO/CAS 18V e todas as outras baterias de 18 V/20 V usando o CONECTOR SCANGRIP
Classe de proteção	IP54 com fonte de alimentação IP30 com bateria	IP54 com fonte de alimentação IP30 com bateria
Proteção contra impacto	IK06	IK07
Resistência a impactos	1 m	1 m
Tensão de entrada do carregador	-	-
Consumo de energia	Máx 20W	Máx. 40 W
Bateria incluída	Não	Não
Carregador incluído	Não	Não
Fonte de alimentação Incluída	Não	Não
Temperatura	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C
Dimensões	200 x 208 x 78mm	280 x 289 x 103mm
Peso líquido	850 g	2,02 kg
Preço	€ 84,90	€ 134,90

Série AREA CONNECT



	AREA 10 CONNECT	AREA 6 CONNECT	BASIC CONNECT NOVO
Número do artigo	03.6103C	03.6108C	03.6109C
Fonte de luz	240 LEDs	160 LEDs	30 LEDs
Performance LED, lúmen/W	189	189	189
Fluxo luminoso, lúmen	360°: 1000-10000 / 180°: 500-5000	3000 / 6000 (nível 1/2)	500 / 1000 (nível 1 / 2)
Potência de luz ajustável	5 níveis	2 níveis	2 níveis
Ângulo do feixe	360° / 180°	360°	110°
CRI	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
CCT	6000 K	6000 K	6000 K
Tempo de funcionamento com máx. lumens, h	1@18V 5,2 Ah bateria	1,75@18 V 5,2 Ah bateria	9@18 V 5,2 Ah bateria
Tempo de funcionamento com mín. lumens, h	22@18 V 5,2 Ah bateria	6,5@18 V 5,2 Ah bateria	18@18 V 5,2 Ah bateria
Tempo de operação: bateria de reserva, h	50min @10%/1000 lm	-	-
Bateria	Compatível com o sistema de bateria METABO/CAS 18V e todas as outras baterias de 18 V/20 V usando o CONECTOR SCANGRIP	Compatível com o sistema de bateria METABO/CAS 18V e todas as outras baterias de 18 V/20 V usando o CONECTOR SCANGRIP	Compatível com o sistema de bateria METABO/CAS 18V e todas as outras baterias de 18 V/20 V usando o CONECTOR SCANGRIP
Classe de proteção	IP65 IP54 com tampa da bateria	IP54 com fonte de alimentação IP30 com bateria	IP30
Proteção contra impacto	IK07	IK07	IK07
Resistência a impactos	1 m	1 m	1 m
Tensão de entrada do carregador	-	-	-
Consumo de energia	Máx. 84 W	Máx. 54 W	Máx. 10,5 W
Bateria incluída	Não	Não	Não
Carregador incluído	Não	Não	Não
Fonte de alimentação Incluída	Não	Não	Não
Temperatura	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C
Dimensões	395 x 200 x 212 mm	ø195 x 363 mm	158 x 79 x 62 mm
Peso líquido	3,7 kg	1,97 kg	340 g
Preço	€ 299,90	€ 179,90	€ 59,90

Série MULTILIGHT CONNECT



	MULTILIGHT SEARCH CONNECT NOVO	MULTILIGHT FLEX CONNECT NOVO	MULTILIGHT FLOOD CONNECT NOVO
Número do artigo	03.5695C	03.5693C	03.5694C
Fonte de luz	LED de alta potencia	COB LED de alta eficiência	COB LED de alta eficiência
Performance LED, lúmen/W	143	160	153
Fluxo luminoso, lúmen	300-600	375-750	750-1500
Potência de luz ajustável	2 níveis	2 níveis	2 níveis
Ângulo do feixe	10° - 70°	110°	110°
CRI	Ra > 70	Ra > 80	Ra > 80
CCT	6000 K	6000 K	6000 K
Tempo de funcionamento com máx. lumens,h	12@18 V 5,2 Ah bateria	12,5@18 V 5,2 Ah bateria	6,5@18V 5,2 Ah bateria
Tempo de funcionamento com mín. lumens,h	24@18 V 5,2 Ah bateria	26@18 V 5,2 Ah bateria	13@18V 5,2 Ah bateria
Bateria	Compatível com o sistema de bateria METABO/CAS 18V e todas as outras baterias de 18 V/20 V usando o CONECTOR SCANGRIP	Compatível com o sistema de bateria METABO/CAS 18V e todas as outras baterias de 18 V/20 V usando o CONECTOR SCANGRIP	Compatível com o sistema de bateria METABO/CAS 18V e todas as outras baterias de 18 V/20 V usando o CONECTOR SCANGRIP
Classe de proteção	IP30	IP30	IP30
Proteção contra impacto	IK07	IK07	IK07
Resistência a impactos	1 m	1 m	1 m
Tensão de entrada do carregador	-	-	-
Consumo de energia	Máx. 8 W	Máx. 7,5 W	Máx. 14,5 W
Bateria incluída	Não	Não	Não
Carregador incluído	Não	Não	Não
Fonte de alimentação Incluída	Não	Não	Não
Potência de saída	-	-	-
Temperatura	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C
Dimensões	186 x 79 x 203 mm	168 x 79 x 203 mm	145 x 116 x 197 mm
Peso líquido	466 g	376 g	611 g
Preço	€ 89,90	€ 89,90	€ 94,90



	SEARCH HEAD CONNECT NOVO	FLEX HEAD CONNECT NOVO	FLOOD HEAD CONNECT NOVO	AREA HEAD CONNECT NOVO
Número do artigo	03.5699C	03.5697C	03.5698C	03.5701C
Fonte de luz	LED de alta potencia	COB LED de alta eficiência	COB LED de alta eficiência	60 LEDs
Performance LED, lúmen/W	143	160	153	189
Fluxo luminoso, lúmen	300-600	375-750	750-1500	1250-2500
Potência de luz ajustável	2 níveis	2 níveis	2 níveis	2 níveis
Ângulo do feixe	10° - 70°	110°	110°	170° - 360°
CRI	Ra > 70	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
CCT	6000 K	6000 K	6000 K	6000 K
Tempo de funcionamento com máx. lumens,h	12@18 V 5,2 Ah bateria	12,5@18 V 5,2 Ah bateria	6,5@18 V 5,2 Ah bateria	4,5@18 V 5,2 Ah bateria
Tempo de funcionamento com mín. lumens,h	24@18 V 5,2 Ah bateria	26@18 V 5,2 Ah bateria	13@18 V 5,2 Ah bateria	9@18 V 5,2 Ah bateria
Tempo de operação: bateria de reserva, h	-	-	-	-
Bateria	Compatível com o sistema de bateria METABO/CAS 18V e todas as outras baterias de 18 V/20 V usando o CONECTOR SCANGRIP	Compatível com o sistema de bateria METABO/CAS 18V e todas as outras baterias de 18 V/20 V usando o CONECTOR SCANGRIP	Compatível com o sistema de bateria METABO/CAS 18V e todas as outras baterias de 18 V/20 V usando o CONECTOR SCANGRIP	Compatível com o sistema de bateria METABO/CAS 18V e todas as outras baterias de 18 V/20 V usando o CONECTOR SCANGRIP
Classe de proteção	IP30	IP30	IP30	IP30
Proteção contra impacto	IK07	IK07	IK07	IK07
Resistência a impactos	1 m	1 m	1 m	1 m
Tensão de entrada do carregador	-	-	-	-
Consumo de energia	Máx. 8 W	Máx. 7,5 W	Máx. 14,5 W	Máx. 22 W
Bateria incluída	Não	Não	Não	Não
Carregador incluído	Não	Não	Não	Não
Fonte de alimentação Incluída	Não	Não	Não	Não
Potência de saída	-	-	-	-
Temperatura	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C
Dimensões	92 x 49 x 49 mm	244 x 41 x 41 mm	57 x 116 x 106 mm	ø 110 x 173 mm
Peso líquido	195 g	105 g	340 g	520 g
Preço	€ 44,90	€ 44,90	€ 49,90	€ 69,90



MULTILIGHT BODY CONNECT NOVO	
Número do artigo	03.5696C
Fonte de luz	-
Performance LED, lúmen/W	-
Fluxo luminoso, lúmen	-
Potência de luz ajustável	2 níveis
Ângulo do feixe	-
CRI	-
CCT	-
Tempo de funcionamento com máx. lumens,h	-
Tempo de funcionamento com mín. lumens,h	-
Tempo de operação: bateria de reserva, h	-
Bateria	Compatível com o sistema de bateria METABO/CAS 18V e todas as outras baterias de 18 V/20 V usando o CONECTOR SCANGRIP
Classe de proteção	IP30
Proteção contra impacto	IK07
Resistência a impactos	1 m
Tensão de entrada do carregador	-
Consumo de energia	-
Bateria incluída	Não
Carregador incluído	Não
Fonte de alimentação Incluída	Não
Potência de saída	90 W
Temperatura	-10 a +40 °C
Dimensões	114 x 202 x 78 mm
Peso líquido	271 g
Preço	€ 54,90



MULTILIGHT CASE

		Número do artigo	Preço
	MULTILIGHT CASE Para um transporte seguro e armazenamento da Gama MULTILIGHT	49.0511	€ 59,90

DUO & TOWER CONNECT



DUO CONNECT NOVO	
Número do artigo	03.6111C
Fonte de luz	2 x 40 LEDs
Performance LED, lúmen/W	189
Fluxo luminoso, lúmen	1250 / 2500 (nível 1 / 2)
Potência de luz ajustável	2 níveis
Ângulo do feixe	180°
CRI	Ra > 80
CCT	6000 K
Tempo de funcionamento com máx. lumens,h	4,5@18 V 5,2 Ah bateria
Tempo de funcionamento com mín. lumens,h	9,5@18 V 5,2 Ah bateria
Tempo de operação: bateria de reserva, h	-
Bateria	Compatível com o sistema de bateria METABO/CAS 18V e todas as outras baterias de 18 V/20 V usando o CONECTOR SCANGRIP
Classe de proteção	IP30
Proteção contra impacto	IK07
Resistência a impactos	1 m
Tensão de entrada do carregador	-
Consumo de energia	Máx 19,5 W
Bateria incluída	Não
Carregador incluído	Não
Fonte de alimentação Incluída	Não
Temperatura	-10 a +40 °C
Dimensões	224 x 78 x 91 mm
Peso líquido	620 g
Preço	€ 79,90



TOWER COMPACT CONNECT NOVO	
Número do artigo	03.6110C
Fonte de luz	2 x 40 LEDs
Performance LED, lúmen/W	189
Fluxo luminoso, lúmen	1250 / 2500 (nível 1 / 2)
Potência de luz ajustável	2 níveis
Ângulo do feixe	180°
CRI	Ra > 80
CCT	6000 K
Tempo de funcionamento com máx. lumens,h	4,5@18 V 5,2 Ah bateria
Tempo de funcionamento com mín. lumens,h	9,5@18 V 5,2 Ah bateria
Tempo de operação: bateria de reserva, h	-
Bateria	Compatível com o sistema de bateria METABO/CAS 18V e todas as outras baterias de 18 V/20 V usando o CONECTOR SCANGRIP
Classe de proteção	IP30
Proteção contra impacto	IK07
Resistência a impactos	1 m
Tensão de entrada do carregador	-
Consumo de energia	Máx 19,5 W
Bateria incluída	Não
Carregador incluído	Não
Fonte de alimentação Incluída	Não
Temperatura	-10 a +40 °C
Dimensões	956 x 78 x 91 mm
Peso líquido	2,74 kg (incl. stand)
Preço	€ 169,90



TOWER 5 CONNECT	
Número do artigo	03.6105C
Fonte de luz	120 LEDs
Performance LED, lúmen/W	189
Fluxo luminoso, lúmen	2500 / 5000 (nível 1 / 2)
Potência de luz ajustável	2 níveis
Ângulo do feixe	110°
CRI	Ra > 80
CCT	6000 K
Tempo de funcionamento com máx. lumens,h	2@18 V 5,2 Ah bateria
Tempo de funcionamento com mín. lumens,h	4,5@18 V 5,2 Ah bateria
Tempo de operação: bateria de reserva, h	-
Bateria	Compatível com o sistema de bateria METABO/CAS 18V e todas as outras baterias de 18 V/20 V usando o CONECTOR SCANGRIP
Classe de proteção	IP30
Proteção contra impacto	IK07
Resistência a impactos	1 m
Tensão de entrada do carregador	-
Consumo de energia	Máx 45 W
Bateria incluída	Não
Carregador incluído	Não
Fonte de alimentação Incluída	Não
Temperatura	-10 a +40 °C
Dimensões	121 x 153 x 892 mm
Peso líquido	5,2 kg
Preço	€ 249,90

CONECTORES

CONECTORES SCANGRIP para baterias de 18V		Preço
AEG	03.6158C	€ 9,90
BERNER	03.6155C	€ 9,90
BOSCH / AMPSHARE	03.6140C	€ 9,90
BOSCH GREEN	03.6141C	€ 9,90
DEWALT	03.6142C	€ 9,90
EINHELL	03.6143C	€ 9,90
FEIN	03.6144C	€ 9,90
FESTOOL	03.6153C	€ 9,90
FLEX	03.6145C	€ 9,90
HAZET	03.6146C	€ 9,90
HIKOKI	03.6147C	€ 9,90
HILTI*	03.6157C	24,90
INGERSOLL	03.6152C	€ 9,90
MAKITA	03.6148C	€ 9,90
MILWAUKEE	03.6149C	€ 9,90
PANASONIC	03.6156C	€ 9,90
RIDGID	03.6154C	€ 9,90
SNAP-ON	03.6151C	€ 9,90
WÜRTH	03.6150C	€ 9,90

*21,6 V



SISTEMA DE SEGURANÇA DA BATERIA

- Proteção contra descarga total automática
- Proteção contra sobrecarga
- Monitorização de temperatura
- Protegido por patente de desenho
- Certificado pela TÜV Rheinland



Digitalize o código QR para ver o relatório de teste da TÜV Rheinland

Acessórios



	Use a FONTE DE ALIMENTAÇÃO	BATERIA CAS 18V Li-power 5,2Ah	BATERIA CAS 18V Li-power 2,0 Ah	CARREGADOR CAS SC30
Número do artigo	03.6123C	03.6121	03.6124	03.6122
Bateria	-	18V 5,2 Ah Li-power	18 V 2.0 Ah Li-power	-
Cabo	5 m 2x0,75 mm ² H05RN-F	-	-	1,35 m 2x0,75 mm ² H03V VH2-F
Tensão de entrada do carregador	100-240V AC 50/60Hz	-	-	220-240 V CA 50/60 Hz
Potência de saída	Máx. 90 W	-	-	Máx. 30 W
Tempo de carregamento, h	-	208min@100% com carregador CAS 03.6122	-	-
Classe de proteção	IP65	IP20	IP20	IP20
Proteção contra impacto	IK07	-	-	-
Resistência a impactos	1 m	-	-	-
Temperatura	-10° a +40 °C	-10° a +40 °C	-10° a +40 °C	-0° a +40 °C
Dimensões	124 x 83 x 72 mm	121 x 80,5 x 66 mm	111 x 79 x 42 mm	150 x 140 x 75 mm
Peso líquido	1 kg	670 g	430 g	700 g
Compatibilidade	Luzes de trabalho 12V-18V CONNECT	-	-	Bateria CAS 12V-18V
Preço	€ 79,90	€ 119,90	€ 59,90	€ 54,90

OUTRAS GAMAS DE PRODUTOS SCANGRIP



Luzes especializadas para indústria de pintura



Luzes ATEX



Luzes portáteis para secagem rápida



Soluções de iluminação para alto desempenho



3
years
warranty

PATENT PROTECTED

Desenhado por nós. Fabricado por nós.



// A SCANGRIP é o produtor líder europeu de luzes de trabalho para profissionais, que oferece a gama mais extensa e as luzes profissionais mais robustas, usando as mais recentes tecnologia LED disponíveis no mercado.

SCANGRIP é inovação da Dinamarca e recebe um forte reconhecimento no mercado pela sua conceção de produtos, e os produtos são conhecidos pela sua alta qualidade.

A SCANGRIP esforça-se por atingir a perfeição, com a otimização e melhoria constantes do rendimento da iluminação, capacidade da bateria, design e ergonomia, durabilidade, utilização fácil e pela sua funcionalidade. O objetivo é definir novos standards para luzes de trabalho para profissionais.

A SCANGRIP foi fundada em 1906 e tem uma longa e impressionante história de fabrico de ferramentas manuais e luzes de trabalho de alta qualidade para os setores industrial, de construção e automóvel.

A SCANGRIP faz parte do Grupo Hultafors - uma empresa global que oferece um portfólio exclusivo de marcas premium em proteção pessoal, ferramentas e outros equipamentos para profissionais exigentes. Juntos, temos a missão de criar um dia melhor para utilizadores profissionais.